



POZNÁMKY:

- VÝSTUŽ PRISPOBIŤ TVARU DEBNENIA!
- VÝSTUŽ RADLOVAŤ V KAŽDOM MIESTE KRÍŽENIA A PRESAHU PRÚTOV!
- PRED BETONÁŽOU OSADIŤ VÝSTUŽ NADVAZUJÚCICH PRVKOV!
- VŠETKY KONŠTRUKCIE REALIZOVAŤ V ZHODE S PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI STN!
- VŠETKY PRÁCE VYKONAVAŤ V ZHODE S PRÍSLUŠNÝMI PREDPISMI BOZ!
- ROZMERY A UMIESTNENIE PRVKOV UPRESNIŤ NA MIESTE!
- JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE OČISTIŤ OD NÁNOSOV!
- JESTVUJÚCE ZÁBRADLIE SA ODSTRÁNI V PLNOM ROZSAHU!
NAHRADÍ SA NOVONAVRHOVANÝM!
- VÝKAZ VÝSTUŽE VIĎ. VÝKRES S-06!

BETÓN CONCRETE	C20/25 - XC1 - CL0,20 - Dmax 22 - S3		PARÉ Č. 50 16
VÝSTUŽ REINFORCEMENT	10 505 (R)		
KRYTIE CONCRETE COVER	50 mm		

ZODP. PROJEKT. Ing. Igor ZIGO	PROJEKTANT Ing. Igor ZIGO	KONTROLOVAL Ing. Igor ZIGO	ZIGO KUKUČINOVA 23 040 01 KOŠICE tel: 0903 625 731 e-mail: igor.zigo@post.sk	
OBJEDNÁVATEĽ:	STAVBA:	stupeň:		RP
			formát:	3xA4
			dátum:	NOVEMBER 2020
			profesia:	statika
OBSAH: MOSTOVKA PREMOSTENIA ARMOVACÍ VÝKRES			MIERKA:	1:35
			Č.V.:	S-05