

MESTO REVÚCA

Nám. slobody 13/17, 050 80 Revúca

Číslo: SP/1469/2024-9

V Revúcej dňa 06.09.2024

STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Revúca, stavebný úrad príslušný na základe určenia Krajským stavebným úradom v Banskej Bystrici č. KSUBB-2007-768/1486-2-OŠSS-SI zo dňa 08.08.2007 a podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho neskorších predpisov a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval podľa § 62 stavebného zákona žiadosť stavebníka Obec Muránska Dlhá Lúka, Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01 Revúca, IČO: 00328545, o vydanie povolenia zmeny stavby pred jej dokončením pre líniovú stavbu „Výstavba a modernizácia miestnej komunikácie“ na pozemkoch parc. č. KN-C 3043, 2364/1, 3061/1, 3042/2, 2120/13, 3044/4 v kat. území Muránska Dlhá Lúka, v stavebnom konaní a po preskúmaní návrhu rozhodol takto:

Zmena stavby pred dokončením pre stavbu „Výstavba a modernizácia miestnej komunikácie“ na pozemkoch parc. č. KN-C 3043, 2364/1, 3061/1, 3042/2, 2120/13, 3044/4 v kat. území Muránska Dlhá Lúka, sa

p o v o ľ u j e

v tomto rozsahu:

- Projekt stavby rieši výstavbu prístupovej komunikácie do rómskej osady. Zmena stavby pred jej dokončením spočíva v skrátení celkovej dĺžky komunikácie. Navrhnutá je cestná komunikácia kategórie MOK 4/30 celkovej dĺžky 441,05 m (vetva „A“), ktorá sa napojí na jestvujúcu cestnú komunikáciu. Z dôvodu umožnenia prístupu motorových vozidiel a ich odstavenia pri základnej škole je navrhnutý zjazdový chodník šírky 2,00m celkovej dĺžky 66,25m (vetva „B“), ktorý bude napojený na vetvu „A“. Pre možnosť odstavenia motorových vozidiel pri základnej škole sa navrhuje parkovisko s celkovou kapacitou 8 kolmých státí. Medzi parkovacími státiami sa navrhuje medzikomunikácia šírky 5,00 m.

Zloženie konštrukcie vozovky:

Cestná komunikácia a zjazdový chodník:

- asfaltobetónAC_O 8-II, 40 mm
- asfaltobetónAC_P 32-II, 60 mm
- spojovací postrek asf. PSA
- štrkodrvina ŠD 4-32, 150 mm
- zhutnený štrkopiesok ŠP 32-63

Parkovisko

- polovegetačné tvárnice hr. 80 mm
- ukladacia vrstva frakcia 4-8 mm, 2-5 mm, hr 30 mm
- drvené kamenivo frakcia 8-16 mm, hr. 100 mm
- drvené kamenivo frakcia 16-32 mm, hr. 100 mm
- drvené kamenivo frakcia 32-63 mm, hr. 100 mm

Požadovaná únosnosť podlažia musí mať hodnotu min. 30 MPa.

Výškové vedenie cestnej komunikácie je v plnom rozsahu viazané na charakter územia a jej plynulé výškové napojenie na jestvujúcu cestnú komunikáciu.

Odvodnenie povrchu vozovky je riešené jej pozdĺžnym a 2%-ným priečnym sklonom na terén do zelene. Odvodnenie zemnej pláne sa prevedie 3%-ným priečnym sklonom pomocou vrstvy zo štrkopiesku do pozdĺžnej drenáže. Ryha pre pozdĺžnu drenáž je navrhnutá rozmeru 500 x 500 mm. Vo vykopanej ryhe sa osadí drenážne potrubie z PVC perforovaných rúrok Ø 160 mm. Zostávajúci priestor v ryhe sa vyplní štrkopieskom. Celková dĺžka pozdĺžnej drenáže je 440,16 m.

Z dôvodu prevedenia povrchových dažďových vôd popod navrhovanú prístupovú cestnú komunikáciu je navrhnutý rúrový priepust. Navrhujú sa betónové rúry DN 600 mm, uložené do betónového lôžka hr. 200 mm, pod ktorým sa najprv zriadi štrkopieskové lôžko hr.150 mm. Celková dĺžka rúrového priepustu je 6,00 m. Na vtokovej a výtokovej časti rúrového priepustu sú navrhnuté betónové čelá hr.0,50 m.

Z dôvodu výškového rozdielu medzi niveletou navrhovanej prístupovej cestnej komunikácie a okolitým terénom je navrhnutý gabiónový oporný múr. Šírka oporného múra v jeho korune je 1,00 m, v základovej škáre 1,50 m, sklon 10:1. Po osadení gabiónov oporného múra sa výkop za oporným múrom zasype štrkopieskom. Pod základovou časťou oporného múra sa zriadi štrkopieskové lôžko hr. 150 mm. Celková výška oporného múra je 2,50 m - 4,50m, jeho celková dĺžka je 121,00 m.

Stavba bude na pozemkoch parc č. KN-C 3043, 2364/1, 3061/1, 3042/2, 2120/13, 3044/4 v kat. území Muránska Dlhá Lúka, podľa situácie v projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní.

2. Zmena stavby bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval IKF Servise s.r.o., Karpatská 15, Poprad, zodpovedný projektant Ing. Ľubomír Hrabčák, autorizovaný stavebný inžinier, ev.č.: 3276*A*4-21, a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Zmeny stavby nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Stavebník dodrží podmienky záväzných stanovísk Okresného úradu Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-RA-OSZP-2024/000858-002 zo dňa 05.08.2024, č. OU-RA-OSZP-2024/000862-003 zo dňa 07.08.2024 a č. OU-RA-OSZP-2024/000861-003 zo dňa 22.08.2024.
4. Stavebník pri stavbe dodrží podmienky vyjadrenia Východoslovenskej distribučnej, a.s. Košice, č.22143/2024 zo dňa 04.09.2024.
5. Stavba bude ukončená do 31.12.2026.
6. Po ukončení stavby stavebník požiada stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Námietky neboli vznesené.

Toto rozhodnutie je súčasťou stavebného povolenia vydaného Mestom Revúca pre stavbu „Miestna cestná komunikácia, chodník pre peších“ v kat. území Muránska Dlhá Lúka pod č. SP/206/2020-3 zo dňa 30.01.2020, a mení ho len vo vyššie uvedenom rozsahu.

Toto rozhodnutie platí podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti a podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník Obec Muránska Dlhá Lúka, Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01 Revúca, IČO: 00328545, podal na tunajšom úrade žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením pre stavbu „Výstavba a modernizácia miestnej komunikácie“ na pozemkoch parc č. KN-C 3043, 2364/1, 3061/1, 3042/2, 2120/13, 3044/4 v kat. území Muránska Dlhá Lúka.

Oznámením zo dňa 01.08.2024 číslo SP/1469/2024 stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom a upustil v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania a stanovil termín na uplatnenie námietok a pripomienok. Stavebný úrad preskúmal žiadosť o povolenie zmeny stavby v zmysle § 68 ods. 2 stavebného zákona a zistil, že ich uskutočnením nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerané obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov. K projektu zmeny stavby sa vyjadrili: Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Východoslovenská distribučná a.s., Košice. Zmena stavby nie je v rozpore s umiestnením stavby a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie


Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie na stavebný úrad - Mesto Revúca. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné príslušným správnym súdom.



Ing. Július Buchta, MBA
primátor mesta

Vyvesené dňa: 10.9.2024

Podpis a pečiatka:



Zvesené dňa:

Podpis a pečiatka:

Rozhodnutie sa doručuje:

1. Obec Muránska Dlhá Lúka, Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01 Revúca
2. IKF Servise, s.r.o., Karpatská 15, 058 01 Poprad
3. Ostatní účastníci stavebného konania – formou verejnej vyhlášky

Na vedomie

1. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
2. Okresný úrad Revúca, Odbor starostlivosti o ŽP, Komenského 40, 050 01 Revúca